

MULTIPLE FLEA-BORNE TYPHUS CASES IDENTIFIED IN YOUR AREA



What is flea-borne typhus?

Flea-borne typhus is a disease spread to people from bacteria found in infected fleas or their poop (also called flea dirt). Fleas become infected when they bite small animals and can then spread the bacteria to other animals and humans.

In Los Angeles County, the main sources of infected fleas are **rats**, **opossums**, and **free-roaming cats**. People who touch, pet or come in contact with these animals are at risk of getting infected. People living outdoors or in housing infested with rats or other rodents are also at risk of getting infected. Pet dogs and cats can bring fleas into and around your home. Infected animals are not known to get sick from flea-borne typhus.

Flea-borne typhus is **not** spread from person to person.

Symptoms

Illness usually starts within 2 weeks after contact with an infected flea or source animal and may include:

- Fever and chills
- Headache
- Muscle pain/body aches
- Nausea/vomiting
- Rash

When to Seek Medical Attention

If you develop these symptoms after coming in contact with fleas or free-roaming animals, see your healthcare provider right away.

Flea-borne typhus is treatable.

Most people recover, but severe cases can occur.

How can you prevent getting flea-borne typhus:



Routinely use flea control products on pets.



Keep rats and wildlife away from your home: seal up holes and crawl spaces, clean up trash and trim plants around your home.



Store food and trash in closed containers to avoid attracting rats and other animals.



Use EPA-registered insect repellents when outdoors.



Avoid petting or feeding free-roaming animals.

STAY INFORMED

Public Health Flea-borne Typhus webpage:
publichealth.lacounty.gov/acd/diseases/Typhus/Index.htm
Revised 8-20-25



VARIOS CASOS DE TIFUS TRANSMITIDO POR PULGAS HAN SIDO IDENTIFICADOS EN SU ÁREA



¿Qué es el tifus transmitido por pulgas?

El tifus transmitido por pulgas es una enfermedad que se transmite a las personas de bacterias que se encuentran en pulgas infectadas o en sus excrementos (también llamado tierra de pulgas). Las pulgas se infectan cuando pican a animales pequeños y luego transmiten la bacteria a otros animales y a los humanos.

En el condado de Los Ángeles, las mayoría de pulgas infectadas vienen de las **ratas, tlacuaches y gatos callejeros**. Las personas que tocan, acarician o tienen contacto con estos animales están en riesgo de infectarse. Las personas que viven al aire libre o en viviendas infestadas de ratas u otros roedores también están en riesgo. Los perros y gatos domésticos pueden traer pulgas dentro y alrededor de su hogar. Los animales infectados no se enferman por el tifus transmitido por pulgas.

El tifus transmitido por pulgas **no** se transmite de persona a persona.

Síntomas

La enfermedad generalmente comienza dentro de 2 semanas después del contacto con una pulga infectada o un animal portador, y puede incluir:

- Fiebre y escalofríos
- Dolor de cabeza
- Dolores musculares y corporales
- Náuseas y vómitos
- Sarpullido

Cuándo Buscar Atención Médica

Si desarrolla estos síntomas después de haber tenido contacto con pulgas o animales callejeros, consulte a su médico de inmediato.

El tifus transmitido por pulgas se puede tratar. La mayoría de las personas se recuperan, pero pueden ocurrir casos graves.

Cómo puedes prevenir el tifus transmitido por pulgas:



Use productos para el control de pulgas en sus mascotas de forma rutinaria.



Mantenga las ratas y los animales callejeros alejados de su hogar: selle agujeros y espacios debajo de la casa, limpia la basura y poda las plantas alrededor de su vivienda.



Guarde la comida y la basura en recipientes cerrados para evitar atraer ratas y otros animales.



Use repelentes de insectos registrados por la EPA cuando esté al aire libre.



Evite acariciar o alimentar a los animales callejeros.

MANTÉNGASE INFORMADO

Página Web de Tifus Transmitido por Pulgas:
publichealth.lacounty.gov/acd/diseases/Typhus/Index.htm
Revised 8-20-25



CONDADO DE LOS ÁNGELES
Salud Pública